

MIEC DEX[®]

HIGH DEXTERITY MECHANIC GLOVES

HIGH DEXTERITY MECHANIC GLOVES

MIEC

Ons assortiment MEC DEX werkhandschoenen is goed ontvangen in de markt; met recht één van de topmerken in ons leveringsprogramma. Reden voor ons om het MEC DEX assortiment uit te breiden met vijf nieuwe lederen kwaliteitswerkhandschoenen. U vindt ze halverwege deze catalogus.

MEC DEX heeft ruim twee decennia ervaring in het ontwikkelen en produceren van comfortabele en flexibele Mechanic werkhandschoenen (en werkkleding). De succesformule van MEC DEX: grondige studies op de werkvloer, luisteren naar de behoefte van de gebruiker en passie voor het vak; “het ontwikkelen van de Mechanic handschoen voor de industriële spelers op de markt en geavanceerde beschermende kleding voor de vakman is onze passie die ons in een continue modus houdt van onderzoeken en ontwikkelen” .

Op dit moment beschikt MEC DEX over twee fabrieken, een milieuvriendelijke leerlooierij, een in pandige productiehal voor het produceren van PVC onderdelen, een eigen spuitgietfaciliteit, een hedendaagse snij- en stansunit en acht verdiepingen met computergestuurde naaimachines. Dit maakt MEC DEX de grootste Mechanic handschoenen fabrikant van Pakistan.

MEC DEX is marktleider op het gebied van Mechanic handschoenen in Azië en wordt gezien als het meest vooruitstrevende merk over de gehele wereld.

MISSIE MEC DEX

“Wereldwijd nummer één te zijn op het gebied van High Dexterity Mechanic werkhandschoenen.”

VISIE MEC DEX

“de verwachtingen van onze klanten te blijven overtreffen met onze producten, kwaliteit en service; voortdurend blijven onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren.”

MEC DEX®

MEC DEX ASSORTIMENT HAWEDO

DY-711 WORK PASSION	5
DY-712 WORK PASSION PLUS	6
DY-713 WORK PASSION IMPACT	7
DY-714 WORK PASSION TOOL	8
PR-741 ROUGH GRIPPER	9
UT-612 TOUCH UTILITY	10
GA-730 LEATHER CLASSIC	11
GA-732 LEATHER PROFESSIONAL	12
GA-733 LEATHER DYNAMIC	13
GA-781 RIGGER I	14
GA-782 RIGGER CW	15
FS-713 FUNCTIONAL PLUS IMPACT	16
WN-741 COLD STORE	17
AP-622 AUTO PLUS	18
PR-610 ROUGH HANDLER C5 360°	19
OF-742 CRUDE FENDER PRO C5	20
WD-711 FLUX WELDER	21

DY-711

WORK PASSION

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

De MEC DEX klassieker. Een multifunctionele synthetisch lederen werkhandschoen. De handschoen heeft een ongevoerde spandex handrug met opvallend gele, licht rekbaar, spandex fourchettes. Een recht model handschoen met versteviging tussen duim en wijsvinger. De handschoen heeft een handige puller aan de boord voor makkelijk aan- en uittrekken.

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde duurzame werkhandschoen
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Palmzijde van synthetisch leder
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Tuinbouw & Bosbouw
- Transport & Logistiek
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Assemblage

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

DY-712

WORK PASSION PLUS

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Een solide werkhandschoen voor al uw klussen en projecten. Smartphones en andere touch devices zijn te bedienen met deze allrounder. De duurzame synthetisch lederen handschoen is voorzien van foamverstevingen op de handpalm en heeft een ongevoerde spandex handrug met opvallend gele, licht rekbare spandex fourchettes. De DY-712 heeft foamvulling op de knokkels van de handrug. De handschoen heeft een handige puller aan de boord voor makkelijk aan- en uittrekken.

KENMERKEN

- Geschikt voor de bediening van touch devices
- Ergonomisch gevormde duurzame werkhandschoen
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort
- Palmzijde van synthetisch leder met foambescherming op de handpalm

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Tuinbouw & Bosbouw
- Transport & Logistiek
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Assemblage

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.



ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

DY-713

WORK PASSION IMPACT

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Dé high performance basic Mechanic handschoenen. Een stoere nauwsluitende handschoenen ontworpen voor al uw werkzaamheden. De duurzame kunstlederen handschoenen is voorzien van een pvc grip palm- en vingertopversterking en een ongevoerde spandex handrug met opvallend gele, licht rekbaar spandex fourchettes. De PVC versterking is gestikt met een contrasterende gele kleur. De klassieke synthetisch lederen puller aan het manchet maakt dat je de handschoenen makkelijk aan- en uittrekt. De DY-713 is voorzien van een TPR klittenbandsluiting aan de pols.

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handschoenen
- Synthetisch leder als basis
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Goede grip door pvc versterkte handpalm en vingertoppen
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Tuinbouw & Bosbouw
- Transport & Logistiek
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Bouw & Constructie

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Manchet: 50% nylon / 25% polyester / 25% rubber

Maten: S t/m XXXL

DY-714

WORK PASSION TOOL

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Deze sterke drievinger Mechanic handschoen (3 vinger model) is voor werklieden die maximaal gevoel willen behouden voor precisiewerkzaamheden. De handschoen heeft een ongevoerde spandex handrug met opvallend gele, licht rekbaar spandex fourchettes en boord. Het synthetische leder is kruislings gestikt met contrasterend geel stiksel. De handschoen heeft een handige puller aan de boord voor makkelijk aan- en uittrekken. De DY-714 is voorzien van een TPR klittenbandsluiting aan de pols.

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handschoen met palm- en vingertopversterking (drievinger model)
- Synthetisch leder als basis
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Palmzijde versterkt met pvc grip
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Tuinbouw & Bosbouw
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Bouw & Constructie
- Assemblage

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Manchet: 50% nylon / 25% polyester / 25% rubber

Maten: M t/m XXL

PR-741

ROUGH GRIPPER

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

De Rough Gripper is ontworpen voor de professional die ultieme grip verwacht van zijn werkhandschoenen. De zwart met grijze siliconen TRI-Grip op de synthetisch lederen basis biedt een fantastische grip, evenals een betere schuur- en scheurweerstand. De PR-741 is te gebruiken in zowel droge- als olieachtige en vette omgevingen. Het knokkel gedeelte van de hand wordt beschermt door een foam-neopreen segment. Het vingersegment wordt beschermt door een extra sterke en duurzame stof. Dit verlengt de levensduur tot vier keer! De Grapple™ kruisvormige versterking tussen duim en wijsvinger geeft extra bescherming.

KENMERKEN

- Duurzaam design
- Super grip met maximale vingergevoeligheid
- Badstof achterkant van de duim om transpiratie weg te vegen
- Afgezoomde polssluiting

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Zware assemblage
- Bediening elektrisch gereedschap
- Reparatie & Onderhoud
- Retail (DIY)
- Transport & Logistiek
- Racing & Automotive


PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.



ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 87% nylon / 13% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: S t/m XXXL

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

UT-612

TOUCH UTILITY

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Solide werkhandschoenen voor allerlei klussen en projecten. Met de UT-612 zijn smartphones en andere touch devices te bedienen. De handschoen scoort hoog op schuurweerstand. De handpalm is voorzien van een PU "football Serino" laag voor betere bescherming tegen vocht. De spandex rugzijde is in een contrasterende kleur, gelamineerd met het MEC DEX logo. Een lichtgewicht handschoen met een elastische spandex pols en een polyurethaan pull tab om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken.

KENMERKEN

- PU "football Serino" laag voor betere bescherming tegen vocht
- Geschikt voor de bediening van touch devices
- Ergonomisch design met versterking aan de duim
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Tuinbouw & Bosbouw
- Transport & Logistiek
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Bouw & constructie

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

GA-730

LEATHER CLASSIC

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Geitenleder wordt vaak genoemd als het sterkste leer van de natuur. Het heeft enerzijds zeer hoge trek- en slijtvaste eigenschappen, anderzijds is het zacht en licht van gewicht. De Leather Classic is een duurzame, klassieke chauffeurshandschoen met een perfecte kracht-gewicht ratio. De handschoen is ideaal voor metaal- en materiaalverwerking, montage en landbouw. De polyester achterzijde maakt de Leather Classic een zeer comfortabele handschoen.

KENMERKEN



- Chauffeurshandschoen
- Elastisch manchet
- Polyester handrug

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Landbouw
- Evenementenbouw
- Onderhoud & reparatie
- Installatiewerkzaamheden
- Montage
- Retail (DIY)


PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.



ONDERHOUDSTIPS

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% polyester

Maten: **S t/m XXXL**

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

GA-732

LEATHER PROFESSIONAL

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Zelfs met alle vooruitgang in hightech materialen raakt leer nooit uit de mode en blijft de vraag naar leer bestaan. Het uiterlijk, de geur, het gevoel ... niets kan dat evenaren. MEC DEX maakt een compleet assortiment stijlvolle, comfortabele en duurzame lederen handschoenen. Met de Leather Professional ervaart u maximale vingergevoeligheid, terwijl u uw handen beschermt. Een strakke, spandex rug biedt extra comfort en flexibiliteit

KENMERKEN

- Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale vingergevoeligheid en grip
- Synthetisch lederen fourchettes
- Flexibel polsmanchet

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Evenementenbouw
- Onderhoud & reparatie
- Installatiewerkzaamheden
- Retail (DIY)

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.



Levels EN388



Schuren




Snijden




Scheuren



Perforatie



CE
CAT-II



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

ONDERHOUDSTIPS

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

GA-733

LEATHER DYNAMIC

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Een lichtgewicht lederen jersey handschoen van geitennappaleder. De handschoen scoort "ondanks" zijn gewicht hoog op scheur- en slijtageweerstand. De Leather Dynamic is zeer geschikt voor de normale dagelijkse werkzaamheden. Door de katoenen achterzijde draagt de handschoen zeer comfortabel. De handschoen heeft extra versteviging bij de wijs- en middelvinger en stretch spandex fourchettes. De klittenbandsluiting aan het polsmanchet maakt het mogelijk de "pasvorm" aan te passen aan de specifieke werkzaamheden.

KENMERKEN




- Extra versteviging aan de vingertoppen bij de wijs- en middelvinger
- Stretch spandex fourchettes
- Achterzijde van jersey katoen

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Evenementenbouw
- Onderhoud & reparatie
- Installatiewerkzaamheden
- Retail (DIY)

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% katoen

Maten: **S t/m XXXL**

ONDERHOUDSTIPS

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

GA-781

RIGGER I

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

De Rigger I is een sterke handschoen van superieure kwaliteit. De handschoen heeft een katoenen rug en een rubberized manchet. De Rigger I is een kosteneffectieve optie voor werkzaamheden in omgevingen met minimale risico's. De gedeeltelijk elastische rug en fleece voering zorgen voor een comfortabel gevoel bij de lastigste werkzaamheden.

KENMERKEN

- Natuurlijk geitenleder zo zacht als een handaanraking
- Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale vingergevoeligheid en grip
- Rubberized veiligheidsmanchet

TOEPASSINGEN


- Algemene werkzaamheden
- Opslag
- Landbouw & Tuinbouw
- Bouw & Constructie
- Onderhoud & Reparatie
- Plaatwerk
- Scheepvaart

PRESTATIES


De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.



Levels EN388



EN388:2003



CE
CAT-II



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder

Handrug: 35% polyester / 65% katoen

Maten: L t/m XXL

ONDERHOUDSTIPS

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

GA-782

RIGGER CW

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Een meer industriële versie van de Rigger handschoen. De handschoen van geitennappaleder is van superieure kwaliteit en biedt een verhoogde bescherming voor algemene werkzaamheden in werkomgevingen met minimale risico's. Een zeer betrouwbare handschoen met een gedeeltelijk elastische rug. De Rigger CW beschikt over waterbestendige eigenschappen en draagt comfortabel tijdens de lastigste werkzaamheden.

KENMERKEN

- Natuurlijk geitensnappaleder zo zacht als een handaanraking
- Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale vingergevoeligheid en grip
- Rubberized veiligheidsmanchet

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Opslag
- Landbouw & tuinbouw
- Tuinieren
- Bouw & constructie
- Onderhoud
- Plaatwerk
- Scheepvaart

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 en EN511:2006.



ONDERHOUDSTIPS

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% polyester

Maten: **L t/m XXL**

FS-713

FUNCTIONAL PLUS IMPACT

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Dé high performance hi-viz handschoen. Een stoere, nauwsluitende handschoen die z'n mannetje staat in vele omstandigheden en omgevingen waarin je gezien moet worden. De basis van de handschoen bestaat uit synthetisch leer. Versterkingen zijn aangebracht tussen duim en wijsvinger, op de vingertoppen en op de handpalm. De handrug bestaat uit hi-viz gele en oranje spandex en een reflecterend knokkelstuk met logo. De vingertopstukken zijn reflecterend. De handschoen heeft een klittenbandsluiting aan de pols en een handige puller aan het polsstuk om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken. De achterkant van de duim is van badstof om transpiratie te absorberen.

KENMERKEN


- Reflecterende stukken op de vingertoppen en knokkels.
- Twee kleuren hi-viz spandex op de handrug
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Versterkte handpalm en vingertoppen

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Vliegveld- en Havenwerkzaamheden
- Bouw & Constructie
- Transport & Logistiek
- Onderhoud
- Podium- en Steigerbouw
- Infra

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan

Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: L t/m XXL

WN-741

COLD STORE

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Ontworpen voor werkzaamheden in koude omgevingen. Deze hi-viz waterbestendige winterhandschoen is breed inzetbaar. De basis is gemaakt van synthetisch leder met een "Football Serino" PU versterking op de handpalm, de vingertoppen en tussen duim en wijsvinger. De handschoen heeft een tweekleurige spandex handrug. Het knokkelgedeelte wordt extra beschermt door rubberen strips. De handschoen is volledig fleece gevoerd met waterstop membraan, heeft flexibele spandex fourchettes tussen de vingers en een handige puller aan het manchet voor makkelijk aan- en uittrekken. De achterkant van de duim is van badstof om transpiratie te absorberen.

KENMERKEN

- Knokkelbescherming door aangebrachte rubberen strips
- Hi-viz handrug en vingertoppen
- PU "Serino Football" versterkingen op de handpalm voor extra grip
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Beschermt de hand tegen koude en vocht

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Koude omgevingen & Koelhuizen
- Bouw & Constructie
- Wegwerkzaamheden & Infra
- Vliegveld & Havenwerkzaamheden
- Transport & Logistiek

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 en EN511:2006.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Voering: Fleece

Maten: L t/m XXL

AP-622

AUTO PLUS

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

De Auto Plus is een synthetische werkhandschoen voorzien van een contrasterend rode palmversterking ter bevordering van de veiligheid. De versterkingen op de palm verminderen het gevaar van scheuren en slijtage. Het knokkelgedeelte van de hand is voorzien van drie beschermende foam stukken. Vingers en duim zijn voorzien van Thermo Plastic Rubber (TPR) tegen impact gevaar. De rugzijde is van foam gelamineerd rekbaar spandex voor een extra lange levensduur.

KENMERKEN

- Ergonomische pasvorm
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
- Palmzijde van synthetisch leder met versterkingen
- Nylon / neopreen polssluiting met reliëf
- TPR verstevigingen tegen impact gevaar

TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Bediening elektrisch gereedschap
- Onderhoud & Reparatie
- Retail (DIY)
- Zware assemblage
- Transport & Sleepwerkzaamheden


PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en EN388:2003.



Levels EN388

EN388:2003




CE
CAT-II



ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: L t/m XXL

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

PR-610

ROUGH HANDLER C5 360°

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

De Rough Handler PRO C5 heeft een exceptioneel duurzame, comfortabele én wasbare premium geitenleren handpalm met KEV-GUARD CUT 5 voering. De handpalm is voorzien van een versterking in de vorm van een uniek stikselpatroon en biedt ongeëvenaarde comfort en soepelheid. Uniek kenmerk: de handschoen biedt een 360° snijbescherming; bescherming op hand- rug en palm. De vingers zijn voorzien van TPR impact beschermers en de knokkels zijn beschermt door foam bescherming in het leder. De Grapple™ duim/ wijsvingerversterking verdeelt de druk tijdens werkzaamheden en geeft extra veiligheid.

KENMERKEN

- Hi-viz handrug voor optimaal opvallen in gevaarlijke omgevingen
- Vinger en knokkel impact bescherming met maximale beweeglijkheid
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort
- Flexibel manchet en binding polssluiting
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje

TOEPASSINGEN

- Zware constructie
- Landbouw & Landbouw
- Bediening elektrisch gereedschap
- Glas- en metaalindustrie
- Sloopwerkzaamheden

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 en EN407:2004.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder, Kevlar met foamversteving
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: L t/m XXL

OF-742

CRUDE FENDER PRO C5

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Op deze superveilige handschoen is een hi-viz TRI-GRIP™ siliconen anti-slip-laag aangebracht. De handschoen heeft een THRUST C5 voering. In combinatie met de Anti-Rip Palmversterking (ARP™) is de handschoen extreem snijbestendig. De aangebrachte siliconen laag op de handpalm is scheurbestendig en biedt een goede grip in zowel droge als natte omgevingen. De unieke THM™ (Transforming Hand Motion) technologie beschermt de hand tegen impact gevaar en is aangebracht op vingers, duim, middenhandsbeentjes en hand-pols overgang. Om de soepelheid te behouden is de THM™ versterking niet als één geheel aangebracht maar in delen. De Grapple™ Rope versterking op de handpalm verdeelt de druk tijdens werkzaamheden.

KENMERKEN


- Hoge impact bescherming en toch maximale beweeglijkheid
- Onderliggende gel-laag absorbeert eventuele impact kracht
- Fourchettes aan de vingers voor extra comfort
- NeoFlex polsbescherming is flexibel en nauwsluitend
- Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje

TOEPASSINGEN

- Olieraffinaderijen & Gasboringen/winning
- Sloopwerkzaamheden
- Zware constructies
- Bediening elektrisch gereedschap

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: L t/m XL

WD-711

FLUX WELDER

MEC DEX®

HI DEXTERITY MECHANIC GLOVES

Onder de topkwaliteit geitenleder nappa handpalm van de Welder Flux zit een snijlevel 3 Kevlar® binnenlaag. De lichtgewicht handschoen is brandvertragend. Deze handschoen kan worden ingezet bij alle werkzaamheden waarbij snij- en brandgevaar op de loer ligt. De handschoen is Kevlar® gestikt met een uniek patroon. Dit unieke OPTIMUM™ patroon bij de duim is in vergelijking met een gewoon ingezette duim vele malen sterker. Ook bij de middelste vingers is een versterking aangebracht om zodoende de levensduur te verlengen. Door de OPTIMUM duim versterking is de handschoen zeer geschikt om verschillende laswerkzaamheden uit te voeren. De handrug is gemaakt van rondsplitleder voor volledige bescherming. De naadloze pinkzijde biedt een geweldig draagcomfort.

KENMERKEN

- Premium geitenleder handpalm
- 100% rondsplitleder rugzijde met veiligheidskap
- Kevlar® voering in zowel de handpalm- als handrugzijde

TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden bij hoge temperaturen
- Las- en snijwerkzaamheden
- Metaalgieterijen
- Fabricage & Montage
- Sloopwerkzaamheden

PRESTATIES

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 en EN407:2004.




ONDERHOUDSTIPS

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken naast bewegende machine onderdelen.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.



TECHNISCHE INFO

Samenstelling

Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% rondsplitleder

Maten: L t/m XXL

HIGH DEXTERITY

MIEC

MECHANIC GLOVES

DEX[®]



P.O. Box 43, 5100 AA Dongen
Pr. Margrietstraat 36, 5104 AE Dongen
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 162 312387

www.hawedo.com
www.mecdex.nl
hawedobv@hawedo.com