

# **BATA INDUSTRIALS CATALOGUS 2020-2021**



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

**SERIOUSLY.**

# VEILIGHEID KOMT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS. TOCH?



Bedrijven zeggen vaak: "De veiligheid van onze medewerkers komt altijd op de eerste plaats". Maar is dat echt zo? Ik weet zeker dat het hun bedoeling is, maar is het een feit?

Het zal geen verrassing zijn dat wij, Bata Industrials, willen dat veiligheid een feit is. Of het nu in een fabriek, een distributiecentrum, een productielocatie of een andere plek is waar professionals in gevaarlijke werkomstandigheden kunnen terechtkomen. Want hoe bekwaam mensen ook zijn, ze blijven altijd kwetsbaar.

We kunnen die kwetsbaarheid verminderen en in veiligheid veranderen. Door ervoor te zorgen dat vakmensen sterk in hun schoenen staan, zich comfortabel voelen, met vertrouwen lopen en onder alle omstandigheden veilig kunnen werken.

Dat begint niet met zomaar een veiligheidsschoen. Dat begint met The Safety Shoe, en we hebben er een hele catalogus mee gevuld.

Blijf veilig,

Martijn Mathot  
Managing Director



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

De producten in de catalogus worden op basis van normering weergegeven.

**SERIOUSLY.**

# THE SAFETY SHOE



# Inhoud

|                       |    |
|-----------------------|----|
| De perfecte match     | 6  |
| Radiance collectie    | 8  |
| 3B-motion             | 10 |
| Mammoet collectie     | 12 |
| SportMates® collectie | 16 |
| Eagle collectie       | 18 |
| Forward collectie     | 20 |
| Walkline® Evo         | 24 |
| Traxx collectie       | 26 |
| Enduro ACT collectie  | 30 |
| Odor Control          | 35 |
| Enduro PWR collectie  | 36 |
| HDry®                 | 39 |
| Helix collectie       | 40 |
| Longreach Boa         | 42 |
| Nova collectie        | 44 |
| Classics collectie    | 48 |
| City collectie        | 51 |
| Bright collectie      | 52 |
| Bickz collectie       | 54 |
| Hero collectie        | 58 |
| PVC boots collectie   | 61 |
| Vind je schoen        | 62 |
| Veiligheidsnormen     | 65 |
| Sokken collectie      | 66 |
| Inlegzolen collectie  | 76 |
| Bata adapt®           | 78 |

# DE PERFECTE MATCH

We weten wat jou beweegt. We weten dat mensen het beste kunnen werken als ze beschikken over de juiste veiligheidsuitrusting, goed beschermd zijn en zich goed voelen. Je veiligheid en gezondheid vergroten en ervoor zorgen dat je je actief en energiek voelt: dat is waar we voor gaan.

Door onze uitgebreide kennis en ervaring in verscheidene werkgebieden, weten we precies wat je nodig hebt. Wat je omstandigheden zijn, met welke uitdagingen je te maken hebt en hoe je beweegt door de dag heen.

We hebben daarom zes kernindustrieën geselecteerd waar we ons op richten bij de ontwikkeling van onze schoenen. Maar daar houdt het niet op! We weten hoe veel banen in een bepaald vakgebied van elkaar kunnen verschillen. Daarom hebben we een perfecte schoen gecreëerd voor elke omstandigheid. De ideale match voor jouw eisen en wensen.

We staan altijd voor je klaar met advies op maat.

We hebben bijvoorbeeld loopzolen van verschillende materialen en met diverse profielen ontwikkeld, zodat er voor elke werkondergrond een optimale oplossing is. En of je nou in een natte, droge, warme of koude omgeving werkt: wij hebben altijd een geschikte schoen voor je. Van waterdicht tot juist extreem ademend. Wat de omgeving of omstandigheden ook zijn, Bata Industrials heeft altijd The Safety Shoe.

**SERIOUSLY.**



BOUW



TRANSPORT & LOGISTIEK



ZWARE INDUSTRIE



AUTOMOTIVE



LICHTE INDUSTRIE



LANDBOUW



# RADIANCE COLLECTIE

Seriously safe. Seriously boosting.

De Radiance collectie is ontworpen met oog voor stijl, veiligheid en comfort. Naast de sportieve look bieden de schoenen maximale bescherming en ultiem comfort. De hele dag door. Om je voeten het hoogste niveau van comfort te geven, is de Radiance collectie voorzien van een speciale lichtgewicht EVA tussenzool met 3B-Motion Technologie: Bata's Boosting Base. Dit

geeft je voeten een enorme powerboost bij elke stap die je zet. In combinatie met een inlegzool van hoog elastisch EVA en de robuuste SRC gecertificeerde Vibram® loopzool zorgt dit voor een optimaal comfort en energierteruggave. Zelfs na een lange werkdag voelen je voeten nog steeds comfortabel aan en heb je nog veel energie over!

## FIT ESD S1P

- › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
- › Nieuwe generatie ademende FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

## SPARK ESD S1P

- › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
- › Nieuwe generatie ademende FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

## VIM ESD S1P

- › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
- › Nieuwe generatie ademende FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

## ENERGY ESD S3

- › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
- › Nieuwe generatie ademende FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

## UP ESD S3

- › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
- › Nieuwe generatie ademende FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

De Radiance veiligheidsschoen is voorzien van onze eigen 3B-Motion technologie: Bata's Boosting Base. Het hoogste niveau van comfort voor je voeten. De speciale lichtgewicht tussenzool met unieke moleculaire EVA-structuur zorgt ervoor dat er weinig energie verloren gaat als je de grond raakt. De hoge damping en elastische eigenschappen zorgen voor nog meer comfort. Je krijgt tijdens het lopen een echte power BOOST en voelt je nog energiever.

# BOOST YOUR FEET

**3B-MOTION:  
BATA'S BOOSTING BASE**



## STABILITEIT

De hardheid van de tussenzool is 48 shore C. Testen hebben aangetoond dat dit de optimale hardheid is voor een perfecte balans tussen maximaal voetcomfort en maximale stabiliteit. Op het bovenmateriaal ter hoogte van de hiel bevindt zich de stabilisator. Deze stabilisator zorgt voor maximale stabiliteit.

## ENERGIETERUGGAVE

Als één van de wereldwijde marktleiders in veiligheidsschoenen heeft Bata Industrials de eigenschappen van EVA in de tussenzool zorgvuldig aangepast aan de behoeftes op de werkvloer. EVA is een veel voorkomend dempingsmateriaal in moderne sportschoenen, maar de bewegingen die je tijdens het werk maakt, zijn anders dan tijdens het joggen; je tilt, draait, knielt, buigt, enzovoort. Het is daarom van essentieel belang dat veiligheidsschoenen zowel je voeten als knieën maximaal ondersteunen. Daarom hebben we tal van testen uitgevoerd om een perfecte balans te creëren tussen damping, energieruggave en stabiliteit.

## COMFORT

Geen oncomfortabele, harde rubberen of een te zachte, structuurloze tussenzool: in plaats daarvan zijn we gaan experimenteren met de hardheid van de tussenzool. Dankzij onze 3B-Motion technologie zijn we erin geslaagd een perfecte rebound te creëren. Deze technologie zorgt voor meer dan alleen een soepel en comfortabel gevoel. Je voelt de boost bij elke stap die je zet!



# MAMMOET COLLECTIE

Extreme safety for extreme conditions.

Mammoet stelt hoge eisen aan de veiligheidsschoenen voor hun professionals. Bata Industrials heeft alle expertise en jarenlange ervaring in huis om de beste veiligheidsschoenen te maken. Samen hebben we schoenen, laarzen en sokken van superieure kwaliteit ontwikkeld. De schoenen en laarzen zijn gemaakt van volnerf leer met een extra zachte PU inlegzool en een SRC gecertificeerde rubber loopzool. Een topcollectie

waarin de nieuwste technologieën zijn verwerkt. Het innovatieve Tunnelsystem® in de zool vangt de schokken goed op. Het HDry® membraan maakt de schoenen waterproof, Odor Control® voorkomt nare geurtjes en de goed ademende Bata Cool Comfort® voering houdt je voeten koel en droog. Zo blijf je fit en alert en dat werkt wel zo veilig.



### ANCHOR S3 MIDDELHOOG MODEL MET VETER EN RITS

- › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
- › Vuilbestendige ritssluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › Odor Control
- › PU/rubber zool
- › Wijdte XW
- › Maten: 36-49



### BARGE S3 LAARS MET TREKLUS

- › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
- › Trekklus
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › Odor Control
- › PU/rubber zool
- › Wijdte XW
- › Maten: 36-49



### BOLSTER S3 HOOG MODEL MET VETER EN RITS

- › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
- › Vuilbestendige ritssluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › Odor Control
- › PU/rubber zool
- › Wijdte XW
- › Maten: 36-49



### WINCH S3 MIDDELHOOG MODEL MET VETER

- › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › Odor Control
- › PU/rubber zool
- › Wijdte XW
- › Maten: 36-49



# MAMMOET WORKWEAR

FLOOR DISPLAY 60X60X200 CM

## MAMMOET ALLROUND ALL SEASONS SOK

- › Kuitlengte sok (ook te dragen in de Bolster en Barge)
- › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomisch gevormd voetbed in de linker- en rechtersok
- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, teen en de achillespees
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Gladde boord
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 49% katoen, 22% polyamide, 17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl), 2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart met rode accenten

**Maten:** 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50



# TOGETHER WE GO TO THE EXTREME.



## Samenwerking Mammoet en Bata Industrials: Beste van twee werelden

Voor deze nieuwe collectie veiligheidsschoenen en laarzen hebben Mammoet en Bata Industrials de handen ineengeslagen. Met als gezamenlijk doel: professionals de garantie op de best mogelijke bescherming bieden. Beide bedrijven hebben een lange geschiedenis als marktleider in hun vakgebied. En beiden hebben hun hoofdkantoor in Nederland. Van daaruit halen we beide maximale waarde uit onze wereldwijde aanwezigheid. Bata Industrials is onderdeel van de Bata Shoe Organization, 's werelds grootste schoenenfabrikant.

Veiligheid, gezondheid en comfort. Op die vlakken verlegt Bata Industrials continu de grenzen. We combineren uitgebreide expertise en ervaring met eersteklas materialen, de meest

geavanceerde technieken en de nieuwste inzichten in design en comfort. We werken samen met wetenschappers en voeren omvangrijke testen uit in ons eigen SATRA gecertificeerde A-status laboratorium. Pas als een schoen alle testen heeft doorstaan, is deze klaar om gedragen te worden. Zodat jij sterk staat, vol vertrouwen loopt en onder alle omstandigheden veilig bent.

Nu bundelen Mammoet en Bata Industrials kennis en kunde. Het resultaat: een nieuwe schoenencollectie die voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor veiligheidsschoenen. In de nieuwe Mammoet Footwear collectie komt het beste van deze twee werelden bij elkaar.



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE



# SPORTMATES® COLLECTIE

Seriously safe. Seriously sporty.

Met de SportMates® collectie zetten we een nieuwe standaard in veiligheid, ademend vermogen en design. Dankzij de sportieve stijl en het lichte gewicht zijn SportMates® de perfecte oplossing voor iedere actieve professional. De SRC gecertificeerde rubber loopzool is uitgerust met ons Tunnelsystem®: een ingenieus systeem dat we samen met Prof. Dr. W. Baumann, een gevestigde professor in de biomechanica, hebben ontwikkeld. Deze

ingebouwde schokdemper voorkomt vermoeidheid, concentratieverlies en ongevallen. Een zachte dempende EVA tussenzool zorgt voor een uitstekend comfort en een hoge schokabsorptie. De tussenzool is gecombineerd met een inlegzool van latexschuim en een lichtgewicht schacht gemaakt van ademend materiaal. Deze unieke eigenschappen zorgen voor een optimaal klimaat en comfort in de schoen, de hele dag door.

## DRIVEN S1P

- › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-48



FULL  
METAL  
FREE

“Uitme kwaliteit én prestaties in een sportieve stijl.”

## VIVID S1P

- › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-48



FULL  
METAL  
FREE

## FIRM S3

- › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-48



FULL  
METAL  
FREE

## IRON S3

- › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-48



FULL  
METAL  
FREE



# EAGLE COLLECTIE

Seriously safe. Seriously affordable.

De unieke Eagle collectie is ontworpen met één doel voor ogen: het bieden van maximale veiligheid, comfort en design tegen de meest concurrerende prijs. De Eagle is zeer licht: zo'n 100 gram lichter dan vergelijkbare veiligheidsschoenen. De nieuwe PU-foamed OrthoLite inlegzool zorgt voor een comfortabel en zacht gevoel. De nieuw ontwikkelde loopzool is SRC gecertificeerd en voorzien van het Easy Rolling System® en het ingenieuze Tunnelsystem®. Gecombineerd met een zachtere PU-tussenzool biedt deze maximale stabiliteit en grip.



## FALCON ESD S1

- › Suède schacht
- › Klittenbandsluiting
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49



## INTREPID S3

- › Action Leather schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49



“Deze ultralichte schoen biedt ongekend comfort en veiligheid voor deze prijs in zijn categorie.”

## SHEPARD S3

- › Action Leather schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49





# FORWARD COLLECTIE

Seriously safe. Seriously made in Holland.

Forward veiligheidsschoenen zijn ontworpen om het hoogste niveau van bescherming en comfort te bieden. De geïntegreerde Walkline® Evo-technologie vermindert vermoeidheid en houdt je energiek. De perfecte mate van schokabsorptie vermindert de impact op gewrichten, om blessures en vermoeidheid te helpen voorkomen. De lichte PU/PU-zool biedt

een uitstekende grip en slipweerstand, die de SRC-norm ruimschoots overtreft. Elk Forward-model is detectiepoortvriendelijk of zelfs volledig metaalvrij en is uitgerust met onze vochtabsorberende Premium Fit inlegzool. Met een verscheidenheid aan hoogwaardige schachtmaterialen is er een perfecte match voor vrijwel elke werkomgeving.



## HELSINKI 3 ESD S1P

- › Microfiber/textiel schacht
- › Klittenbandsluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-49



## LEGEND ESD S1P

- › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



## TURN ESD S1P

- › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



## WING ESD S1P

- › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



ENGINE ESD S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

SCORE ESD S3

- › Microfiber/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

GEAR ESD S3

- › Volnerf lederen schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

SHIFT ESD S3

- › Volnerf lederen schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

GOAL ESD S3

- › Microfiber/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

SURF ESD S3

- › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

HDry

RAFT ESD S3

- › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

HDry

TURBO ESD S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Kunststof veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-49 / XW 38-48



FULL  
METAL  
FREE

# WALKLINE® EVO

Walkline® is een ergonomisch systeem dat Bata Industrials in samenwerking met biomechanisch onderzoeker Terje Haugaa heeft ontwikkeld. Haugaa ontdekte dat meer dan 30% van de mensen die veiligheidsschoenen dragen één of meer gezondheidsgerelateerde voetproblemen heeft. De reden: veel veiligheidsschoenen zijn ontworpen met een 'banaanvorm', waardoor de voet in een onnatuurlijke positie wordt gedwongen. Om dit probleem op te lossen, hebben Bata Industrials en Terje Haugaa jaren geleden Walkline® ontwikkeld.

Vele jaren van verder onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot de nieuwste Walkline® technologie: Walkline® Evo. Deze technologie biedt duurzaam comfort, uitstekende grip en ultieme schokabsorptie. De natuurlijke leest zorgt ervoor dat je voet in de juiste positie blijft en je hiel stevig in de schoen zit. De perfecte pasvorm van de voet, waarbij de hielvergrendeling de hiel van de voet vastzet. De 'Flexlines' bieden je de maximale flexibiliteit die nodig is in dynamische werkomgevingen en voorzien je van een natuurlijke ondersteuning bij elke stap. Daarmee wordt de kans op vermoeidheid kleiner en de wandeling energieke.



1

## ERGONOMISCH

Walkline® Evo is ergonomisch en gebaseerd op toegepaste wetenschap. Alles om de voet zo makkelijk mogelijk te laten bewegen, vermoeidheid tegen te gaan en optimaal comfort te creëren. De geïntegreerde, hoogtechnologische cambreur verschaft stabiliteit aan de middenvoet. Walkline® Evo helpt de voet om natuurlijk en efficiënt te bewegen en ondersteunt je om in een correcte anatomische positie te staan en te lopen.

2

## DUURZAAM COMFORT

Als je de hele dag op veiligheidsschoenen loopt, moet comfort een topprioriteit zijn. Walkline® Evo biedt duurzaam comfort en ondersteunt de beweging van de voet op een gezonde manier. Als aanvulling op het Walkline® Evo systeem hebben we een extra dikke inlegzool geïntegreerd die de natuurlijke beweging van de voet stimuleert en zorgt voor een bijzonder goede demping.



3

## FLEXLINES


Walkline® Evo is uitgerust met slimme 'flexlines' die precies de natuurlijke buigzones van de voet volgen. Het resultaat? Maximale steun, grip en flexibiliteit.



4

## NATUURLIJKE LEEST

Walkline® Evo biedt een perfecte pasvorm door de natuurlijke vorm van de voet te volgen. Conventionele schoenleesten dwingen de voet in een onnatuurlijke 'banaanvorm', wat kan leiden tot anatomische problemen. Walkline® Evo heeft een rechte leest, waardoor de voet natuurlijk kan bewegen en tegelijkertijd in een veilige positie gehouden wordt.



5

## GRIP

Optimale grip is essentieel in elke werkomgeving. Slip- en valincidenten leiden tot veel ongevallen op de werkvloer, maar kunnen makkelijk vermeden worden door het dragen van de juiste veiligheidsschoenen. Walkline® Evo heeft antislipzolen die zeer goede grip bieden. We hebben extra Flex Grip oplossingen toegevoegd in het ontwerp van onze loopzool voor extra antislip doeleinden.



6

## VASTZETTEN VAN DE VOET

Met onze sluiting wordt de hiel strak in de hak getrokken. Dat zorgt ervoor dat de voet in de juiste positie blijft en dat de middenvoet vrijer en natuurlijker kan bewegen.



7

## SCHOKABSORPTIE

Met Walkline® Evo loop je op elke ondergrond op wolken. Het Tunnelsystem® zorgt dat schokken goed worden opgevangen en biedt de juiste demping. Onze intelligente combinatie van tussenzool, loopzool en inlegzool maakt dat schokken perfect worden geabsorbeerd. Deze technologie helpt de gewrichten te ontlasten, waardoor blessures en vermoeidheid worden vermeden.





# TRAXX COLLECTIE

Seriously safe. Seriously reliable.

Ruim twintig jaar geleden ontwikkelden we de Traxx® collectie al volgens alle wettelijke, veiligheids- en gezondheidseisen. Nu zijn de modellen voorzien van de nieuwste technologieën en nog steeds één van onze bestsellers. Met een stalen neus, SRC gecertificeerde loopzool, hoogwaardige inlegzool en antipenetratie insert van staal of FlexGuard® kunststof,

zetten de Traxx® modellen de nieuwe standaard voor veiligheidsschoenen. Sommige modellen zijn waterafstotend of zelfs waterproof dankzij het HDry® membraan. En een aantal schoenen is uitgerust met een slijtvaste TPU-neusbescherming om extra bescherming te bieden. De Traxx® collectie is speciaal ontworpen om je voeten het beste comfort te bieden. De hele dag door.

### TRAXX 23 S1P

- › Nubuck lederen/textiel schacht/reflecterend materiaal
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata VentAir®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



### TRAXX 24 S1P

- › Nubuck lederen/textiel schacht/reflecterend materiaal
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata VentAir®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



### TRAXX 213 S1P

- › Nubuck lederen/textiel schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



BOA

### TRAXX 91 S2

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata VentAir®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX 92 S2

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata VentAir®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX 95 S3

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata VentAir®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 39-48



TRAXX NXT 96 S3

- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX NXT 97 S3

- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX 203 S3

- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX 204 S3

- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



TRAXX 218 S3

- › Volnerf Crazy Horse Leather/Nappa lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



BOA  
HDry

TRAXX 219 S3

- › Volnerf Crazy Horse Leather/Nappa lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



BOA  
HDry



# ENDURO ACT COLLECTIE

Seriously safe. Seriously supportive.



Comfort en ondersteuning zijn de sleutelwoorden voor onze Enduro ACT collectie. Deze schoenen zijn uitgerust met de Walkline® 2.0 technologie en vele comforteigenschappen die vermoeidheid verminderen en je energiek houden. De ACT collectie is gemaakt voor algemeen gebruik en bestaat uit lichte, comfortabele en sportieve modellen. De PU-loopzool is SRC gecertificeerd. In de 'White' collectie zijn technologie en kwaliteitsmaterialen zoals microfiber gebruikt. Dit draagt bij aan het hygiëneniveau in sectoren als de voedselindustrie.

## ACT124 ESD S1

- › Nubuck lederen/mesh schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



## ACT143 ESD S1

- › Nubuck lederen/mesh schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



## ACT151 S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



## ACT152 ESD S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



## ACT153 ESD S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



**ACT107 ESD S2**

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49

**ACT127 ESD S2**

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49

**ACT128 ESD S2**

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49

**ACT113 S2 + ACT116 ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert (ACT116 ESD)
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes ACT113: W
- › Breedtes ACT116: W-XW
- › Maten ACT113: 35-49
- › Maten ACT116: W 35-49 / XW 38-49

**ACT117 S2 + ACT120 ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert (ACT120 ESD)
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes ACT117: W
- › Breedtes ACT120: W-XW
- › Maten ACT117: 35-49
- › Maten ACT120: W 35-49 / XW 38-49



"Het innovatieve Walkline® systeem ondersteunt de voet in zijn natuurlijke positie."

**ACT112 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 35-49

**ACT115 S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



ACT119 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Dual density PU-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



ACT141 ESD S3

- › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



ACT142 ESD S3

- › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



ACT144 ESD S3

- › Volnerf lederen schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Lederen voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 37-49 / XW 38-49



ACT156 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 35-48 / XW 38-48



ACT157 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-48



ACT158 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-48



ODOR CONTROL: HET ANTWOORD OP NARE GEUREN IN SCHOENEN

Odor Control is een complete oplossing die 99,9% van de bacteriën die worden aangetrokken tot zweterige voeten, te lijf gaat en onder controle houdt.



WAAR KOMT DIE GEUR TOCH VANDAAN?

Als voeten zweten, komt er vocht vrij uit de 250.000 zweetklieren op elke voet. Bacteriën voelen zich aangetrokken tot dit vocht dat ze opnemen en vervolgens weer uitscheiden als gassen met een onaangename en penetrerende geur.

van pepermunt. Odor Control heeft daardoor de natuurlijke eigenschap om 99,9% van de bacteriën in bedwang te houden, zelfs bij temperaturen tot 240°C. Hierdoor voelen je voeten de hele dag fris aan.

WAT IS ODOR CONTROL?

Bata Industrials heeft samen met wetenschappers een oplossing ontwikkeld die niet alleen geur elimineert, maar die ook compleet milieuvriendelijk is. Waar andere methodes een grote ecologische voetafdruk hebben, is Odor Control volledig vrij van synthetische chemicaliën. Het is gebaseerd op een compleet natuurlijk plantenextract, afkomstig

GETEST VOLGENS DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN

Odor Control is in een onafhankelijk laboratorium getest volgens de AATCC 100-testmethode en leverde een excellente antimicrobiële efficiëntie. Odor Control is gekeurd volgens de strengste normen ter wereld voor antibacteriële afwerkingen op textielmaterialen. Het wordt daarom niet alleen in de voering van onze veiligheidsschoenen gebruikt, maar in alle gebieden rondom de voet.



# ENDURO PWR COLLECTIE

Seriously safe. Seriously supportive.

Zware werkomstandigheden vragen om stevige schoenen die optimale grip, comfort en ondersteuning bieden. Dat is waar de PWR collectie in beeld komt. De collectie is zo ontworpen dat je er perfect mee kunt werken op ruwe ondergronden zoals zand, beton en modderige oppervlakken.

De SRC gecertificeerde rubber loopzool heeft een breder en dieper profiel en is bestand tegen hitte tot 300°C. Ondanks zijn robuustheid is de PWR collectie voorzien van de ergonomische Walkline® 2.0 technologie om vermoeidheid te helpen voorkomen en je de hele dag op de benen te houden.



## PWR308 S3

- › Volnerf lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48



## PWR309 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46



## PWR311 S3

- › Volnerf lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48



## PWR312 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46



### PWR318 S3

- › Nubuck lederen/textiel schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48



“Stevige veiligheidsschoenen die perfect zijn voor ruwe ondergronden zoals beton, zand en modder.”

### PWR319 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › HDry® waterproof membraan
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48



### PWR328 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Snelsluiting/quick release
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Lederen voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48
- › EN20349-2:2017 (lasschoen)



# HDry®

**EEN NIEUWE  
NAAM VOOR  
DE MEEST  
GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE  
VOOR  
WATERDICHTTE  
MAAR  
ADEMENDE  
SCHOENEN**

Doordat er geen ruimte zit tussen het ondoordringbare waterdichte membraan en de voering eronder, kan het tussen deze lagen niet vollopen met water. Hierdoor lekt er geen water door de voering, zelfs niet na lange blootstelling aan regen. Net zo belangrijk: het ademende vermogen van de schoen blijft optimaal.



# HELIX COLLECTIE

Seriously safe. Seriously robust.

Helix veiligheidsschoenen hebben het allemaal. Ze zijn duurzaam, robuust, stijlvol en bieden de hoogste standaard van comfort in de zwaarste werkomstandigheden. De rubber loopzolen zijn SRC gecertificeerd. Helix veiligheidsschoenen zijn voorzien van een geavanceerd dempingssysteem en ons ingenieus Tunnelsystem® voor de best mogelijke schokabsorptie. Hierdoor vermindert vermoeidheid en de druk op de voeten en gewrichten maximaal. De ingebouwde 3M Scotchgard™ Leather Protector werkt water- en olieafstotend en zorgt ervoor dat je vuil makkelijk wegveegt. Dit verlengt de levensduur van je nieuwe favoriete schoenen.



## LONGREACH BLACK BOA S3

- › Volnerf lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 38-48



BOA

DETECTION FRIENDLY

## LONGREACH BLACK ZIP S3

- › Volnerf lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Vuilbestendige ritssluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 38-48



FULL METAL FREE

## LONGREACH WHEAT ZIP S3

- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Vuilbestendige ritssluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 38-48



FULL METAL FREE

## RANGER WHEAT BOA S3


- › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 38-48



BOA

# LONGREACH BOA

Ontworpen om het hoogste niveau van comfort in de zwaarste werkomstandigheden te bieden.



## BOA®


### Boa® sluitsysteem

Het Boa® Fit System maakt schoenveters overbodig. Het High Performance Boa® sluitsysteem is snel te verstellen en garandeert een leven lang zorgeloos werken zonder veters te strikken.



### 3M Scotchgard Protector

De ingebouwde 3M Scotchgard™ Leather Protector werkt water- en olieafstotend en zorgt ervoor dat je vuil makkelijk wegveegt. Dit verlengt de levensduur van je favoriete schoenen.



### Detectiepoort & luchthaven vriendelijk

Deze schoen is voorzien van veiligheidscomponenten van composiet en kunststof, gecertificeerd volgens de hoogste veiligheidsstandaards. Dit maakt het ideaal voor het passeren van metaal-detectiepoortjes en luchthavenbeveiliging.



# NOVA COLLECTIE

Seriously safe. Seriously energizing.

De verhoogde prestaties en comfort zorgen ervoor dat je de hele dag energiek blijft. De biomechanische Walkline® 2.0 technologie ondersteunt de loop en pas van de drager optimaal. De 'Flexlines' in de zool volgen de natuurlijke buigzones van de voet, voor een energiekere wandelervaring. De zeer sterke hielversterking bevordert de stabilisatie en ergonomie

van de voet. We hebben hightech microfibermaterialen en ademende stoffen gecombineerd met een flexibele, dynamische SRC gecertificeerde TPU QuattroTech®-zool. Het resultaat is een stijlvolle en comfortabele veiligheidsschoen. De lichte, ademende materialen maken hem gemakkelijk te dragen. Hierdoor voel je je de hele dag op-en-top energiek, waar je ook werkt.



### CRYPTO ESD S1P

- › Microfiber schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



“Nova veiligheidsschoenen geven je de juiste dosis energie.”

### LOGIK ESD S1P

- › Textiel/TPU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



### SYNC ESD S1P

- › Microfiber schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdttes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



**ZIP ESD S1P**

- › Textiel/TPU schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



**RADAR ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



**TRONIC ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



BOA

**VECTOR ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › QuattroTech®-TPU-zool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 36-48 / XW 38-48



**DE PU/TPU  
LOOPZOOAL IS  
UITERST  
FLEXIBEL,  
SRC SLIP-  
BESTENDIG  
EN BIEDT EEN  
UITSTEKENDE  
STABILITEIT.**



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE



# CLASSICS COLLECTIE

Seriously safe. Seriously proven.

Dit zijn de klassiekers van Bata Industrials. Schoenen waar we trots op zijn en die een ijzersterke reputatie hebben opgebouwd. Ze bewijzen hun kwaliteit jaar na jaar.

## RIGA S1

- › Suède schacht
- › Klittenbandsluiting
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte XW
- › Maten: 35-48



## SAXA ESD S2

- › Nubuck lederen/textiel schacht
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedtes W-XW
- › Mondopoint maten: 232-315
- › Maten: W 37-48 / XW 37-48



**NORFOLK S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte XW
- › Maten: 35-48



“Veiligheidsschoenen die hun kwaliteit nog altijd jaar in jaar uit bewijzen.”

**STANFORD ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Lederen voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte W
- › Maten: 40-48



**FULL  
METAL  
FREE**

**STOCKHOLM S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Mesh-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Breedte XW
- › Maten: 37-48



De Classics collectie wordt niet geüpdatet met het nieuwe logo.



# CITY COLLECTIE

Seriously safe. Seriously ladylike.

Curve veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen voor dames. Deze sportieve veiligheidsschoen is S1P, licht in gewicht, volledig metaalvrij en heeft een SRA gecertificeerde rubber loopzool die zorgt voor uitstekende grip

en tractie. De EVA tussenzool is ontwikkeld om maximale demping te bieden tijdens het lopen. Dit alles draagt bij aan het dagelijkse comfort en de ondersteuning als je veel tijd op je voeten doorbrengt.

**CURVE S1P**

- › Microfiber schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Nylon mesh-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 34-42



**FULL  
METAL  
FREE**

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.



# BRIGHT COLLECTIE

Seriously safe. Seriously colorful.

Veilig hoeft niet saai te zijn. De Bright collectie is het absolute bewijs dat veiligheidsschoenen zo stijlvol kunnen zijn als je zelf wil. Deze kleurrijke collectie is gemaakt van lichtgewicht stoffen en is uitgerust met een robuuste Vibram® loopzool. Dit type loopzool staat bekend om zijn superieure

kwaliteit en prestaties op het gebied van SRC-slipbestendigheid. Bright veiligheidsschoenen hebben een FlexGuard® kunststof antipenetratie insert, een veiligheidsneus van composiet en zijn detectiepoort vriendelijk of zelfs volledig metaalvrij.

## BRIGHT 020 S1P

- › Microfiber/mesh schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Nylon mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

“De robuuste maar zeer dunne Vibram® loopzool staat bekend om zijn superieure kwaliteit en prestaties op het gebied van SRC-slipbestendigheid.”

## BRIGHT 021 S1P

- › Microfiber/mesh schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Nylon mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 35-47



FULL  
METAL  
FREE

## BRIGHT 031 S1P

- › Microfiber/mesh schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Nylon mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 34-47



FULL  
METAL  
FREE

## BRIGHT 041 S1P

- › Microfiber/mesh schacht
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Nylon mesh-voering
- › EVA/rubber zool (Vibram®)
- › Breedte W
- › Maten: 34-47



BOA  
DETECTION  
FRIENDLY



# BICKZ COLLECTIE

Seriously safe. Seriously functional.

Sneakers, laarzen of veiligheidsschoenen? Met Bickz hoef je niet te kiezen. De Bickz collectie is de perfecte combinatie van functionaliteit, veiligheid en design. De metaalvrije composiet- en kunststofmaterialen garanderen een uitstekende bescherming voor je voeten. De Bickz Cross modellen bieden optimale kwaliteit en duurzaamheid tegen een concurrerende prijs. Ze zijn beschikbaar in S3-specificatie en hebben SRC gecertificeerde loopzolen. De PU/rubber zoolcombinatie verzekert je van comfort en prestaties, zelfs in zware werkomstandigheden.

## BICKZ 736 ESD S1P

- › Nubuck lederen schacht
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 36-48



FULL  
METAL  
FREE

“De perfecte combinatie van functionaliteit, veiligheid en design.”

## BICKZ ACTIVE S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 38-48



BICKZ  
CROSS

## BICKZ RUGGED S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › PU/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 38-48



BICKZ  
CROSS

## BICKZ 201 S3

- › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Breedte W
- › Maten: 38-48



**BICKZ 202 S3**

- › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 38-48



**BICKZ 728 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 36-48



FULL  
METAL  
FREE

**BICKZ 731 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 36-48



FULL  
METAL  
FREE

**BICKZ 732 ESD S3**

- › Lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 36-48



FULL  
METAL  
FREE

**BICKZ 733 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 36-48



FULL  
METAL  
FREE

**BICKZ 305 S3**

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Boa®-sluitsysteem
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 38-48



BOA

DETECTION  
FRIENDLY

**BICKZ 907 S3**

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Vuilbestendige ritssluiting
- › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
- › Composiet veiligheidsneus
- › Bickz Cool System®-voering
- › EVA/rubber zool
- › Wijdte W
- › Maten: 38-48



FULL  
METAL  
FREE

“Bickz presteert moeiteloos in industriële en professionele omgevingen.”



# HERO COLLECTIE

Seriously safe. Seriously tough.

Onze laarzen uit de Hero collectie zijn ontwikkeld om zelfs de zwaarste uitdagingen aan te kunnen en voldoen aan het hoogste prestatieniveau. Ze combineren een uitstekend comfort voor de langste werkdagen met optimale bescherming. De nitrilrubber SRA

gecertificeerde loopzolen zijn hitte-, olie- en zuurbestendig. Goliath, Potent en Robust zijn warm gevoerd voor aangename voeten in koude werkomstandigheden. Het waterdichte HDry® membraan maakt de Colossus en Defender tot de perfecte keuze voor natte omstandigheden.

## COLOSSUS S3

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Treklussen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 39-49



HDry

## DEFENDER S3

- › Volnerf lederen schacht
- › Treklussen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 39-49
- › EN20349-2:2017 (laslaars)



HDry

**GOLIATH S3**

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Treklussen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Vachtvoering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 39-49



“Sterke laarzen die geschikt zijn voor alle werkomstandigheden.”

**POTENT S3**

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Vuilbestendige ritsluiting
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Vachtvoering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 39-49

**ROBUST S3**

- › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
- › Treklussen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Vachtvoering
- › PU/rubber zool
- › Breedte XW
- › Maten: 39-49



# PVC BOOTS COLLECTIE

Seriously safe. Seriously durable.

Workmaster II zijn S5 gecertificeerde veiligheidslaarzen met stalen neus, stalen antipenetratie insert en SRA gecertificeerde PVC zool. Ze bieden veel steun bij de hiel, enkel en het scheenbeen. Onze rubberlaarzen zijn

gemaakt van PVC dat ontwikkeld is voor de juiste toepassing in een grote diversiteit aan sectoren. Dat maakt de Workmaster II laarzen de beste keuze als je op zoek bent naar hoge prestaties, topkwaliteit en blijvende duurzaamheid.

**WORKMASTER II - BLACK S5**

- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Polyester voering
- › PVC zool
- › Breedte W
- › Maten: 38-47



VIND JE SCHOEN

| SCHOEN                | PAG. | VEILIGHEIDSNORM                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ZOOLTYPE                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | SCHACHTMATERIAAL                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | KENMERKEN                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | INDUSTRIEËN |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RADIANCE COLLECTIE    |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Fit ESD               | 9    |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Spark ESD             | 9    |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Vim ESD               | 9    |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Energy ESD            | 9    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Up ESD                | 9    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| MAMMOET COLLECTIE     |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Anchor                | 13   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●           |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Barge                 | 13   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |    |    |    |    |    |
| Bolster               | 13   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●           |                                                                                    |   |   |   |   |   |
| Winch                 | 13   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●           |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| SPORTMATES® COLLECTIE |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Driven                | 17   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Vivid                 | 17   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Firm                  | 17   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Iron                  | 17   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| EAGLE COLLECTIE       |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Falcon ESD            | 18   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Intrepid              | 18   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Shepard               | 19   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| FORWARD COLLECTIE     |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Helsinki ESD          | 21   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Legend ESD            | 21   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●           |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Turn ESD              | 21   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Wing ESD              | 21   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Engine ESD            | 22   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Gear ESD              | 22   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Goal ESD              | 22   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Raft ESD              | 22   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             | ●                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Score ESD             | 23   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Shift ESD             | 23   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Surf ESD              | 23   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             | ●                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Turbo ESD             | 23   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| TRAXX COLLECTIE       |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Traxx 23              | 27   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Traxx 24              | 27   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Traxx 213             | 27   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Traxx 91              | 27   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Traxx 92              | 28   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Traxx 95              | 28   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                    |  |  |  |  |  |

VIND JE SCHOEN

| SCHOEN               | PAG. | VEILIGHEIDSNORM                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ZOOLTYPE                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | SCHACHTMATERIAAL                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | KENMERKEN                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | INDUSTRIEËN                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Traxx NXT 96         | 28   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| Traxx NXT 97         | 28   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| Traxx 203            | 29   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| Traxx 204            | 29   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| Traxx 218            | 29   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |    |    |    |    |    |
| Traxx 219            | 29   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |    |    |    |    |    |
| ENDURO ACT COLLECTIE |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| ACT124 ESD           | 31   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT143 ESD           | 31   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT151 ESD           | 31   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT152 ESD           | 31   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT153 ESD           | 31   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT107 ESD           | 32   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT127 ESD           | 32   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
| ACT128 ESD           | 32   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |   |   |   |
| ACT113               | 32   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT117               | 33   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT116 ESD           | 32   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT120 ESD           | 33   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT112 ESD           | 33   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT115               | 33   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT119               | 34   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT141 ESD           | 34   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT142 ESD           | 34   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT144 ESD           | 34   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT156 ESD           | 35   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT157 ESD           | 35   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACT158 ESD           | 35   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ENDURO PWR COLLECTIE |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| PWR308               | 37   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PWR309               | 37   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PWR311               | 37   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PWR312               | 37   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PWR318 0             | 38   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |  |  |  |  |  |
| PWR319 0             | 38   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |  |  |  |  |  |
| PWR328               | 38   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| HELIX COLLECTIE      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Longreach Black Boa  | 41   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Longreach Black Zip  | 41   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Longreach Wheat Zip  | 41   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Ranger Wheat Boa     | 41   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |

| SCHOEN              | PAG. | VEILIGHEIDSNORM |   |   |   |   | ZOOLTYPE |  |   |   |   | SCHACHTMATERIAAL |   |   |   | KENMERKEN |   |   | INDUSTRIEËN |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------|-----------------|---|---|---|---|----------|--|---|---|---|------------------|---|---|---|-----------|---|---|-------------|--|--|--|--|--|--|
|                     |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| NOVA COLLECTIE      |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Crypto ESD          | 45   | ●               |   |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Logik ESD           | 45   | ●               |   |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Sync ESD            | 45   | ●               |   |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Zip ESD             | 46   | ●               |   |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Radar ESD           | 46   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Tronic ESD          | 46   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Vector ESD          | 46   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| CLASSICS COLLECTIE  |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Riga                | 49   | ●               |   |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Saxa ESD            | 49   |                 |   | ● |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Norfolk             | 50   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Stanford ESD        | 50   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Stockholm           | 50   |                 |   |   | ● |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| CITY COLLECTIE      |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Curve               | 51   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● | ● |   |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| BRIGHT COLLECTIE    |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bright 020          | 53   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● | ● |   |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bright 021          | 53   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● | ● |   |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bright 031          | 53   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● | ● |   |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bright 041          | 53   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  | ● | ● |   |           |   | ● |             |  |  |  |  |  |  |
| BICKZ COLLECTIE     |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 736 ESD       | 55   |                 | ● |   |   |   |          |  |   | ● |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz Active        | 55   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz Rugged        | 55   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 201           | 55   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 202           | 56   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 203           | 56   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 204           | 56   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 305           | 56   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   | ● |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 728 ESD       | 57   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 731 ESD       | 57   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 732 ESD       | 57   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 733 ESD       | 57   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Bickz 907           | 57   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           | ● |   |             |  |  |  |  |  |  |
| HERO COLLECTIE      |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Colossus            | 59   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   | ●           |  |  |  |  |  |  |
| Defender            | 59   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   | ●           |  |  |  |  |  |  |
| Goliath             | 60   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Potent              | 60   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Robust              | 60   |                 |   |   | ● |   |          |  | ● |   |   |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| PVC BOOTS COLLECTIE |      |                 |   |   |   |   |          |  |   |   |   |                  |   |   |   |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| Workmaster II       | 61   |                 |   |   |   | ● |          |  |   |   | ● |                  |   |   | ● |           |   |   |             |  |  |  |  |  |  |

VEILIGHEIDS-NORMEN

Als een schoen het CE-label draagt, betekent dit dat het product voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. De CE-norm EN ISO 20345 bestaat uit twee delen. Het basiskeurmerk houdt in dat een product aan een aantal basiseisen voldoet. Als het product daarnaast ook aan een aantal aanvullende eisen voldoet, komt er nog een extra symbool op de schoen bij.

UITLEG VAN DE SYMBOLEN

- SB

Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik met neuzen die ontworpen en getest zijn om bescherming te bieden bij een energieniveau van 200 joule
- S1

Gelijk aan SB, plus antistatische eigenschappen en energieabsorptie in de hak, gesloten hiel en oliebestendig
- S1P

Gelijk aan S1, plus antipenetratie insert
- S2

Gelijk aan S1, plus verhoogde weerstand tegen het binnendringen van water
- S3

Gelijk aan S2, plus antipenetratie insert en loopzolen die slipgevaar tegen gaan
- S4

Schoeisel dat volledig van rubber of polymeren is gemaakt, antistatische eigenschappen, energieabsorptie in de hak, gesloten hiel en oliebestendig
- S5

Gelijk aan S4, plus antipenetratie insert en antislipprofiel

Aanvullende eisen voor speciale toepassingen met specifieke markeringen:

- P

Bestendig tegen penetratie

HI

Isolatie tegen hitte

FRU

Brandafstotend
- C

Elektrische geleidingseigenschappen

CI

Isolatie tegen kou

schachtmateriaal
- A

Antistatisch

CR

Bestendig tegen snijden

HRO

Bestendig tegen hittecontact
- E

Energie-absorptie in de hak

AN

Enkelbescherming

SBH

Hybride schoeisel
- I

Elektrisch isolerende schoen

WR

Waterafstotend

ESD

Voorkomt statische elektrische lading
- M

Wreefbescherming

WRU

Waterdicht en waterafstotend schachtmateriaal

SRA/ SRB/SRC

Antislipprofiel

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT – Dit schoeisel is ontwikkeld om het risico op verwondingen door de specifieke gevaren behorend bij de markering (zie bovenstaande markeringscodes) tegen te gaan. Onthoud echter dat een PBM enkel bescherming biedt tegen restrisico's en dat de werkgever handelt volgens een efficiënt preventiebeleid en voorkomingsfilosofie.

PRESTATIES EN BEPERKINGEN VAN GEBRUIK – Deze producten zijn getest volgens de normen van EN ISO 20345:2011 voor de typen bescherming zoals gedefinieerd op het product met de hierboven beschreven markeringscodes. Let er echter altijd op dat het schoeisel geschikt is voor de gewenste doeleinden.

PASVORMEN & MATEN – Maak de veters of andere sluiting altijd helemaal los bij het aan- en uittrekken van de schoenen of laarzen. Draag alleen schoeisel met een passende maat. Schoenen die te los of te strak zitten, beperken de bewegingsvrijheid en bieden niet de optimale mate van bescherming.

COMPATIBILITEIT – Om de beste bescherming te bieden, is het in sommige gevallen nodig om aanvullende beschermingsmiddelen als veiligheidsbroeken of beenkappen te dragen. Neem in dit geval vooraf contact op met de leverancier om er zeker van te zijn dat alle beschermingsproducten compatibel en geschikt zijn voor de geplande toepassing.

SOKKEN & COMFORT – Draag Bata Industrials-sokken, verwissel ze regelmatig en neem in het geval van transpiratie afwisselend warme en koude baden. Wees spaarzaam met het gebruik van zeep. Verwissel schoenen regelmatig: leer is een natuurproduct en moet kunnen rusten.

Ga naar [www.bataindustrials.nl](http://www.bataindustrials.nl) om contact op te nemen met onze schoenadviseurs of voor een overzicht van de normen die op onze schoenen van toepassing zijn. Risicoanalyse is altijd de verantwoordelijkheid van de preventie-adviseur. Deze moet in overleg met de hiërarchische lijn een advies voorbereiden waarbij de werkgever de benodigde acties onderneemt.



# SOKKEN COLLECTIE

Let's talk about perfect fit socks.

Zeker bij veiligheidsschoenen is het van belang dat de sokken comfortabel zitten. Sokken beschermen namelijk niet alleen tegen kou of warmte, maar ook tegen wrijving en helpen transpiratie gecontroleerd af te voeren. Daarom stoppen we net zoveel innovatieve technologieën in onze sokken als in onze schoenen. De keuze van de high-tech materialen en het gebruik van beschermende zones, bieden een nieuw niveau van veiligheid en comfort.

# SPECIALE SOKKEN

SERIOUSLY. good protection



De speciale sokken in dit assortiment zijn ontworpen om bescherming te bieden in specifieke werkomgevingen en omstandigheden. De beste vezels, garens en beschermende zones worden gebruikt om een perfecte pasvorm en een verhoogd comfort van je veiligheidsschoenen te garanderen. Zo zijn je voeten veilig, ondersteund en beschermd.

**Maten:** 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

### FLAME PROOF

Een vlamwerende stevige, lange sok van Zirpro scheerwol met meta-aramidevezel. Speciaal ontworpen voor brandweer en lassers. Veilig en extra comfortabel. Voldoet aan de veiligheidsnorm EN ISO 14116:2015.

- › Goede bescherming bij extreme hitte door vlamwerende, hittebestendige scheerwol
- › Krimpvrij en dus eenvoudig te wassen in de wasmachine
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
- › Ondersteuning voor been en voetboog
- › Gladde boord
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie

**Samenstelling:** 44% Zirpro (scheerwol), 30% Kermel® (meta-aramide), 24% polyamide, 2% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** zwart

Flame Proof sokken worden verwacht vanaf oktober 2020.

# ALL SEASONS SOKKEN

SERIOUSLY. good comfort



Hoe koud of warm het ook is: de natuurlijke vezels in Bata's All Seasons sokken voelen altijd even prettig aan. All Seasons sokken zijn verkrijgbaar in Merino wol en in katoen.

De Merino wol is afkomstig van Merino schapen met zeer fijne wol die niet kriebelt. Daardoor zitten de sokken heerlijk in iedere omstandigheid. Wol zorgt voor een gelijkmatige temperatuur van de huid, houdt 30% vocht vast zonder nat aan te voelen en is van nature elastisch, vuilbestendig en antibacterieel.

Katoenen sokken zijn sterker dan wol en kunnen op 40°C gewassen worden. Speciale zones in de sok garanderen een perfecte pasvorm en een ultiem comfort. Je voeten zijn veilig en beschermd en worden op de juiste plekken ondersteund.

**Maten:** 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

### ALL SEASONS COTTON

- › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed in de linker- en rechtersok
- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, de teen en de achillespees
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Gladde boord
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 49% katoen, 22% polyamide, 17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl), 2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Beschikbaar in:** grijs

### ALL SEASONS MERINO WOOL

- › Optimaal draagcomfort dankzij anatomisch gevormd voetbed in de linker- en rechtersok
- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Gladde boord
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 45% Merino wol, 26% polyamide, 17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl), 2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** antraciet

# LOGO SOKKEN

SERIOUSLY. remarkable



Professioneel van top tot teen? Laat dan je bedrijfslogo in de werksokken breien. Onze logosokken zijn van topkwaliteit. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan werkomgevingen. We gebruiken het beste garen en produceren en personaliseren de sokken in Europa.

\*Minimum van 600 paren per order. Vraag ons salesteam naar de specifieke bestelvoorwaarden.

**Maten:** 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

## EXECUTIVE

De perfecte combinatie van een kantoor- en industriële sok, gemaakt met dunne garens, gedeeltelijk gerecycled.

- › Lichtgewicht sok met perfecte pasvorm, dankzij meer Lycra®-elastaan
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
- › Ondersteuning voor been en voetboog
- › Gladde boord
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Vochtbeheer en schokabsorptie door katoen

**Samenstelling:** 47% katoen, 26% polyamide, 24% gerecycled polyester, 3% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** grijs. Logo op voet of been



## INDUSTRY INDOOR

Comfortabele sok die een koel gevoel geeft.

- › Middelzware sok met perfecte pasvorm, dankzij meer Lycra®-elastaan
- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
- › Ondersteuning voor voetboog
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 50% katoen, 20% polyamide, 18% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl), 2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart. Logo op voet of been



## INDUSTRY OUTDOOR

Comfortabele, zeer sterke sok voor buitengebruik.

- › Warmste logosok met Thermolite® voor aangename voeten
- › Luchtstroom om de voet, vochtregulatie en schokabsorptie door badstof in de voet
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
- › Ondersteuning voor enkel en voetboog
- › Comfortabele naad

**Samenstelling:** 77% Thermolite® (polyester), 22% polyamide, 1% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** zwart. Logo op voet of been



# PERSONALISEER JE SOKKEN

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN OP ONZE WEBSITE:  
[WWW.BATAINDUSTRIALS.NL](http://WWW.BATAINDUSTRIALS.NL)



SAFETY  
MEETS  
DESIGN



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# COOL SOKKEN

SERIOUSLY. cool and dry

## HOUD JE HOOFD ÉN JE VOETEN COOL!

Werken in een warme omgeving? Cool sokken van Bata Industrials bieden je voeten een aangename verkoeling. Alle modellen uit deze collectie bevatten Pro-Cool®. Deze vezel leidt transpiratie uit je voet via de buitenkant van de sok naar de binnenvoering van de schoen. Zo blijven je voeten lekker koel en droog, waardoor je de kans op blaarvorming verkleint. De combinatie met andere materialen (vezels en garen) en de toevoeging van diverse beschermende zones zorgen voor unieke functionele en comfortverhogende eigenschappen. Aan de blauwe lijn op de zijkant van de sok zie je dat het een Cool sok is.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50



### WHAT'S IN A NAME?

De naam van de sok spreekt voor zich: de Cool sokken houden je voeten koel, met de Thermo sokken blijven ze lekker warm. Achter de naam staan twee letters. De eerste letter staat voor de dikte van de sok: dun, medium of dik. De tweede verwijst naar de lengte: laag, halfhoog of hoog. Zo zie je meteen welke sok het beste bij jou past.

| Dikte/volume | Lengte       |
|--------------|--------------|
| L = Light    | S = Short    |
| M = Medium   | M = Mid-high |
| H = Heavy    | L = Long     |

### COOL LS 1

Voeten blijven aangenaam droog in deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen.

- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Ondersteuning voor been en voetboog
- › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra duurzaamheid
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 44% katoen, 30% polyamide, 15% Pro-Cool® (polyester), 8% Amicor™ (acryl), 2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart



### COOL LS 2

Een stijlvolle, comfortabele sok voor wie liever een dunne, vochtregulerende sok draagt.

- › Fijn gebreide, sterke sok
- › Extra ondersteuning voorkomt vermoeidheid van de voeten
- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Ondersteuning voor voetboog
- › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra duurzaamheid
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 39% Pro-Cool® (polyester), 39% polyamide, 20% katoen, 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart



### COOL MS 1

Deze vochtregulerende sok is één van de beste en sterkste sokken in de collectie.

- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 51% Pro-Cool® (polyester), 27% katoen, 20% polyamide, 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart



### COOL MS 2

Een sterke en vochtregulerende sok met speciale zones voor bescherming.

- › Dankzij optimale ventilatie blijven de voeten koel en droog
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
- › Ondersteuning voor been
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 35% katoen, 25% Pro-Cool® (polyester), 24% polyamide, 14% Amicor™ (acryl), 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** antraciet, zwart



### COOL MS 3

Een sterke, sportieve sok met zeer goede vochtregulerende eigenschappen. Pro-Cool® leidt het transpiratievocht van de voet naar de buitenkant van de sok en de schoen voert het vervolgens naar buiten toe af.

- › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
- › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed in de linker- en rechtersok
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Onaangename geurtjes maken geen schijn van kans door antibacterieel en vochtabsorberend zilver
- › ESD door zilver

**Samenstelling:** 78% Pro-Cool® (polyester), 19% polyamide, 2% zilver, 1% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** jeansblauw met grijs



# THERMO SOKKEN

SERIOUSLY. warm and dry

Werk je in koude en vochtige omstandigheden? Dan houden de Thermo sokken van Bata Industrials je voeten warm en droog. In de meeste van onze Thermo sokken zit een hoog percentage scheerwol. Dit combineren we met andere garens en vezels. Elke sok heeft zijn eigen combinatie en diverse beschermende zones. Zo krijgt elke sok unieke functionele en comfortverhogende eigenschappen.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50



## THERMO HM 1

Een dikke, kuitlange sok gemaakt van Zirpro scheerwol met meta-aramidevezel. Vlamwerend en speciaal ontworpen voor brandweerploegen en lassers. Veilig en toch comfortabel. Voldoet aan veiligheidsnormen EN 531.

- › Goede bescherming bij extreme hitte door vlamwerende, hittebestendige scheerwol
- › Krimpvrij en dus eenvoudig te wassen in de wasmachine
- › Comfortabele naad
- › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra duurzaamheid
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie

**Samenstelling:** 59% Zirpro (scheerwol), 36% Kermel® (meta-aramide), 4% polyamide, 1% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** zwart



## THERMO HM 2

Een dikke, kuitlange sok van scheerwol die je voeten aangenaam warm en droog houdt. Ideaal in laarzen en wat hogere schoenen. Een uitstekende pasvorm met een extra lange boord om die afzakken voorkomt.

- › De natuurlijke werking van wol zorgt voor aangenaam droge voeten
- › Aangename ondersteuning van het been en de voorvoet vermindert vermoeidheid
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en het scheenbeen
- › Ondersteuning voor been en voetboog
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie

**Samenstelling:** 40% polyamide, 37% krimpvrije scheerwol, 22% acryl, 1% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** zwart



## THERMO MS 1

Deze comfortabele sok is 100% synthetisch en de sterkste sok uit de collectie. De sok is heerlijk warm en heeft een uitstekende vochtregulering, ideaal voor mensen die in koude omstandigheden moeten werken zoals bouwvakkers en stratenmakers.

- › Isolerende sok die je voeten aangenaam warm houdt
- › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
- › Ondersteuning voor enkel en voetboog
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie

**Samenstelling:** 75% Thermolite (polyester), 24% polyamide, 1% Lycra® (elastaan)

**Verkrijgbaar in:** zwart



## THERMO MS 3

Een warme, wollen lage sok met een uitstekende vochtregulering. Dankzij de combinatie van scheerwol en Pro-Cool®, blijven je voeten in alle omstandigheden warm en droog.

- › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
- › Comfortabele naad
- › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 34% krimpvrije scheerwol, 29% polyamide, 23% Pro-Cool® (polyester), 12% Amicor™ (acryl, 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** zwart



## THERMO ML

Een aangenaam lange, warme wollen sok, ideaal voor wie laarzen draagt. Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool®, blijven je voeten in alle omstandigheden warm en droog. Met veel ondersteunende en beschermende zones en een extra lange boord tegen afzakken.

- › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed in de linker- en rechtersok
- › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
- › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
- › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen enkel, achillespees, het scheenbeen en de kuit
- › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
- › Comfortabele naad
- › Schokabsorptie
- › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en houden je voeten fit
- › ESD door metaalvezel

**Samenstelling:** 47% krimpvrije scheerwol, 27% polyamide, 16% Pro-Cool® (polyester), 8% Amicor™ (acryl), 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)

**Verkrijgbaar in:** antraciet



# INLEGZOLEN COLLECTIE

## De juiste inlegzool maakt een veiligheidsschoen pas echt j  uw veiligheidsschoen

Veiligheid staat voorop. Maar minstens zo belangrijk zijn comfort en steun. Veiligheidsschoenen draag je elke dag, dus die moeten prettig zitten. Bata Industrials brengt schoenen, sokken en inlegzolen samen voor het beste resultaat. Want geen voet is hetzelfde. De juiste combinatie zorgt voor optimaal comfort, gaat vermoeidheid tegen en zorgt ervoor dat je energie hebt tot de laatste minuut van je werkdag. Het resultaat: een veiligere werkomgeving waarin minder ongelukken gebeuren.

Onze inlegzolen van topkwaliteit zorgen voor een nog betere pasvorm. De slimme steunzones bieden optimaal draagcomfort en stabiliteit.


**Maten:** Premium Fit, Superior Fit & Excellent Fit: 35-37 / 38-40 / 41-43 / 44-46 / 47-49  
Medical Fit Heel & Medical Fit Forefoot: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-49

**Wijdtes:** geschikt voor de wijdtes W en XW

|                      | ZOOL     | TOPLAAG        | DEMPING | ONDERSTEUNING |
|----------------------|----------|----------------|---------|---------------|
| PREMIUM FIT          | POLIYOU® | Mesh           | ●●      | ●             |
| SUPERIOR FIT         | POLIYOU® | Mesh           | ●●      | ●●            |
| EXCELLENT FIT        | POLIYOU® | Suedetec       | ●●      | ●●●           |
| MEDICAL FIT HEEL     | EVA      | POLIYOU® +Mesh | ●●●     | ●●●●          |
| MEDICAL FIT FOREFOOT | EVA      | POLIYOU® +Mesh | ●●●     | ●●●●●         |


### PREMIUM FIT

**SERIOUSLY.** Premium comfort




### SUPERIOR FIT

**SERIOUSLY.** Superior arch support




### EXCELLENT FIT

**SERIOUSLY.** Excellent forefoot support




### MEDICAL FIT HEEL

**SERIOUSLY.** Medical heel support



### MEDICAL FIT FOREFOOT

**SERIOUSLY.** Medical forefoot support



Excellent Fit, Medical Fit Heel en Medical Fit Forefoot inlegzolen worden verwacht vanaf augustus 2020.

# MAATWERK MET BATA ADAPT®

Het Bata adapt® stappenplan zorgt simpel en snel voor perfect zittende en gecertificeerde veiligheidsschoenen. Ultiem draagcomfort, ook voor voeten met klachten of medische problemen. Altijd een passende oplossing. Want geen voet is hetzelfde.

## MEER WETEN?

Ga naar [www.bataindustrials.com/bata-adapt](http://www.bataindustrials.com/bata-adapt)  
of bel onze Customer Service op  
+31 (0)499 - 362 912



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# Bata adapt®

BATAINDUSTRIALS.COM



**SERIOUSLY.**